

شرکت نوین پلاست البرز آدرنگ



تولید کننده لوله و اتصالات سخت PVC-U به صورت چسبی از سایز ۲۰ تا ۴۰۰ میلیمتر

تاریخ اجرا: ۹۹/۰۷/۸

با برند **نگین پلیمر سامین**

(۱) براساس استاندارد (EN ۱۳۲۹-۱ اروپا) و (INSO ۹۱۱۹-۱ ایران)

مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمان در محدوده بنای ساختمان

مورد مصرف	کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (kg)	ضخامت (mm)	قیمت شاخه (ریال)	موارد کاربرد
مصارف فاضلابی ساختمانی	۱۰۲۰۰۴	۳۲	۲.۷۰۰	۳	۱۲۰۰۰۰	B
	۱۰۲۰۰۷	۴۰	۳.۷۰۰	۳	۱۵۲۰۰۰	
	۱۰۲۰۰۸	۵۰	۴	۳	۱۸۵۰۰۰	
	۱۰۲۰۰۹	۶۳	۵.۲۰۰	۳	۲۳۰۰۰۰	
	۱۰۲۰۱۰	۷۵	۶	۳	۲۶۶۰۰۰	BD
	۱۰۲۰۰۲	۹۰	۷.۵۰۰	۳	۳۲۹۰۰۰	
	۱۰۲۰۰۳	۱۱۰	۹.۸۰۰	۳.۲	۴۲۶۰۰۰	
	۱۰۲۰۰۶	۱۲۵	۱۱.۲۰۰	۳.۲	۴۹۴۰۰۰	
	۱۰۲۰۰۵	۱۶۰	۱۴.۵۰۰	۳.۲	۶۳۶۰۰۰	B
	۱۰۲۰۰۱	۱۶۰	۱۸	۴	۷۹۰۰۰۰	BD
	۱۰۲۰۱۱	۲۰۰	۲۳	۳.۹	۱۰۲۰۰۰۰	B
	۱۰۲۰۱۲	۲۰۰	۲۷.۵۰۰	۴.۹	۱۲۰۵۰۰۰	BD
۱۰۲۰۱۳	۲۵۰	۳۴.۵۰۰	۴.۹	۱۵۸۵۰۰۰	B	
۱۰۲۰۱۴	۲۵۰	۴۳.۵۰۰	۶.۲	۲۰۰۰۰۰۰	BD	
۱۰۲۰۱۵	۳۱۵	۵۵	۶.۲	۲۵۲۰۰۰۰	B	
۱۰۲۰۱۶	۳۱۵	۶۸	۷.۷	۳۱۳۰۰۰۰	BD	

(۲) براساس استاندارد (EN1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

مصارف سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربرد های فاضلاب زیر زمینی بدون فشار و زهکشی ثقلی

مورد مصرف	کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (kg)	ضخامت	سفتی حلقوی Bar	قیمت شاخه (ریال)	موارد کاربرد
فاضلابی خارج ساختمان		۱۶۰		۴.۷	۸		تولید طبق سفارش مشتریان
		۱۶۰		۶.۲	۱۶		
		۲۰۰		۴.۹	۴		
		۲۰۰		۵.۹	۸		
		۲۵۰		۴.۹	۲		
		۲۵۰		۶.۲	۴		
		۲۵۰		۷.۳	۸		
		۳۱۵		۷.۷	۴		
		۳۱۵		۹.۲	۸		
		۴۰۰	۱۰۲۰۱۷		۷.۹	۲	
	۴۰۰	۱۰۲۰۱۷		۹.۸	۴		

(۳) بر اساس استاندارد ۱۱۱۰۵ مورد مصرف در عبور کابل های الکتریکی و مخابراتی

مورد مصرف	کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (kg)	ضخامت (mm)	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد کاربرد
مصارف مخابراتی	۱۰۶۰۰۵	۵۰	۳.۳۰۰	۲.۴	۱۴۵۲۰۰۰	DIN EN 16873 ۱۱۱۰۵
	۱۰۶۰۰۶	۶۳	۵.۲۰۰	۳	۲۲۸۸۰۰۰	
	۱۰۶۰۱۲	۷۵	۷.۳۰۰	۳.۶	۳۲۱۲۰۰۰	
	۱۰۶۰۰۷	۹۰	۷	۲.۷	۳۰۸۰۰۰۰	
	۱۰۶۰۰۷	۹۰	۱۰.۳۰۰	۴.۳	۴۵۳۲۰۰۰	
	۱۰۶۰۰۸	۱۱۰	۹.۸۰۰	۳.۲	۴۳۱۲۰۰۰	
	۱۰۶۰۰۸	۱۱۰	۱۴.۵۰۰	۵.۳	۶۳۸۰۰۰۰	
	۱۰۶۰۰۸	۱۱۰	۲۲	۸.۲	۹۶۸۰۰۰۰	
	۱۰۶۰۰۹	۱۲۵	۱۳	۳.۷	۵۷۲۰۰۰۰	
	۱۰۶۰۱۰	۱۶۰	۲۱.۵۰۰	۴.۷	۹۴۶۰۰۰۰	
	۱۰۶۰۱۱	۲۰۰	۳۲	۵.۹	۱۴۰۸۰۰۰۰	

(۴) بر اساس استاندارد ۱۲۱۴۲-۱ سیستم های لوله کشی آب باران برای مصارف روکار (ناودانی)

مورد مصرف	کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (kg)	ضخامت mm	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
مصارف ناودانی	۱۰۵۰۰۵	۵۰	۲.۴۰۰	۱.۸	۱۱۱۰۰۰۰	DIN EN 12200 ۱۲۱۴۲-۱
	۱۰۵۰۰۱	۶۳	۳.۱۰۰	۱.۸	۱۳۶۵۰۰۰	
	۱۰۵۰۱۰	۷۵	۳.۹۰۰	۱.۸	۱۷۲۰۰۰۰	
	۱۰۵۰۰۲	۹۰	۴.۶۰۰	۱.۸	۲۰۱۸۰۰۰	
	۱۰۵۰۰۳	۱۱۰	۶.۸۰۰	۲	۳۰۰۰۰۰۰	
	۱۰۵۰۰۴	۱۲۵	۸.۴۰۰	۲.۵	۳۶۵۰۰۰۰	



شرکت نوین پلاست البرز آذرنگ

نگین پلیمر سامین



دانشگاه شهید بهشتی
مرکز تحقیقات راهکارن و شهرسازی



لوله های محافظ صلب برای مدیریت کابل از جنس پی وی سی

بر اساس استاندارد ۱۱۲۱۵-۲۱

مورد مصرف	کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (g)	ضخامت	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
خم سرد کاوردار	۱۰۳۰۱۶	۲۰	۸۰۰	۱/۵	۳۱۷۰۰۰	IEC 61386-1 ۲۱-۱۱۲۱۵
خم سرد	۱۰۳۰۰۸	۲۰	۸۰۰	۱/۵	۳۱۰۰۰۰	
خم گرم	۱۰۳۰۰۳	۲۰	۸۰۰	۱/۵	۲۳۵۴۰۰	
خم گرم	۱۰۳۰۰۲	۲۰	۹۰۰	۱/۸	۲۶۵۰۰۰	
خم گرم	۱۰۳۰۱۲	۲۰	۱۰۰۰	۲	۲۹۵۰۰۰	
خم سرد کاوردار	۱۰۳۰۱۳	۲۵	۱۰۰۰	۱/۵	۳۹۲۵۰۰	
خم سرد	۱۰۳۰۰۹	۲۵	۱۰۰۰	۱/۵	۳۸۵۰۰۰	
خم گرم	۱۰۳۰۰۱	۲۵	۱۰۰۰	۱/۵	۲۹۵۰۰۰	
خم گرم	۱۰۳۰۰۴	۲۵	۱۲۰۰	۱/۸	۳۵۳۰۰۰	
خم سرد کاوردار	۱۰۳۰۱۵	۳۲	۱۳۰۰	۱/۵	۵۰۹۰۰۰	
خم سرد	۱۰۳۰۱۰	۳۲	۱۳۰۰	۱/۵	۵۰۰۰۰۰	
خم گرم	۱۰۳۰۰۵	۳۲	۱۵۰۰	۱/۵	۴۴۱۲۵۰	
خم گرم	۱۰۳۰۱۱	۳۲	۱۸۰۰	۱/۸	۵۳۰۰۰۰	
خم گرم	۱۰۳۰۰۶	۴۰	۱۹۰۰	۱/۵	۵۵۹۰۰۰	
خم گرم	۱۰۳۰۱۸	۴۰	۲۴۰۰	۲	۷۰۶۲۵۰	
خم گرم	۱۰۳۰۰۷	۵۰	۲۴۰۰	۱/۵	۷۰۶۲۵۰	
خم گرم	۱۰۳۰۱۷	۵۰	۳۸۰۰	۲/۴	۱۱۱۸۰۰۰	

مورد مصرف	کد کالا	سایز زانو	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
زانو خم	۲۰۳۰۲۱	۲۰	۵۰۰	۱۳۷۵۰
عصایی کوتاه	۲۰۳۰۲۲	۲۰	۲۵۰	۲۰۱۰۰
زانو خم	۲۰۳۰۲۳	۲۵	۳۵۰	۱۶۵۰۰
عصایی کوتاه	۲۰۳۰۲۴	۲۵	۱۵۰	۲۷۵۰۰



شرکت نوین پلاست البرز آذرنگ

تولید کننده لوله و اتصالات سخت PVC-U استاندارد به صورت چسبی با برند **نگین پلیمر سامین**

ردیف	نوع محصول	کد محصول	سایز محصول (mm)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۱	زانو ۹۰ درجه	۲۰۳۰۰۱	۶۳	۱۵۵	۸۵۲۰۰
۲		۲۰۳۰۱۵	۷۵		۱۱۷۰۰۰
۳		۲۰۳۰۰۲	۹۰	۷۷	۱۵۶۰۰۰
۴		۲۰۳۰۰۳	۱۱۰	۵۰	۲۳۳۰۰۰
۵		۲۰۳۰۰۹	۱۲۵	۳۴	۳۱۵۰۰۰
۶	زانو ۴۵ درجه	۲۰۳۰۰۴	۶۳	۲۳۸	۷۰۵۰۰
۷		۲۰۳۰۱۶	۷۵		۹۳۷۰۰
۸		۲۰۳۰۰۵	۹۰	۱۲۶	۱۳۹۵۰۰
۹		۲۰۳۰۰۶	۱۱۰	۷۰	۱۸۲۰۰۰
۱۰		۲۰۳۰۰۷	۱۲۵	۴۸	۲۳۱۰۰۰
۱۱	سه راه ۹۰ درجه	۲۰۴۰۰۱	۶۳	۱۰۴	۱۱۰۰۰۰
۱۲		۲۰۴۰۱۱	۷۵		۱۵۵۰۰۰
۱۳		۲۰۴۰۰۲	۹۰	۵۶	۲۱۵۰۰۰
۱۴		۲۰۴۰۰۳	۱۱۰	۳۰	۳۳۷۰۰۰
۱۵		۲۰۴۰۰۹	۱۲۵	۲۳	۳۹۰۰۰۰
۱۶	سه راه ۴۵ درجه	۲۰۴۰۰۴	۶۳	۷۵	۱۴۶۰۰۰
۱۷		۲۰۴۰۱۲	۷۵		۱۷۹۰۰۰
۱۸		۲۰۴۰۰۵	۹۰	۴۵	۲۸۱۰۰۰
۱۹		۲۰۴۰۰۶	۱۱۰	۲۲	۴۱۲۰۰۰
۲۰		۲۰۴۰۰۸	۱۲۵	۱۶	۵۵۷۰۰۰
۲۱	سه راه تبدیلی ۹۰ درجه	۲۰۵۰۰۱	۹۰-۶۳	۶۴	۱۷۷۰۰۰
۲۲		۲۰۵۰۰۲	۱۱۰-۶۳	۵۶	۲۳۵۰۰۰
۲۳		۲۰۵۰۰۳	۱۱۰-۹۰	۳۶	۲۹۴۰۰۰
۲۴	سه راه تبدیلی ۴۵ درجه	۲۰۵۰۰۴	۹۰-۶۳	۶۱	۲۱۷۰۰۰
۲۵		۲۰۵۰۰۵	۱۱۰-۶۳	۴۲	۲۷۲۰۰۰
۲۶		۲۰۵۰۰۷	۱۱۰-۷۵		
۲۷		۲۰۵۰۰۶	۱۱۰-۹۰		۳۴۹۰۰۰
۲۸		۲۰۵۰۰۸	۱۲۵-۱۱۰		۴۹۲۰۰۰
۲۹	سیفون پایه دار	۲۰۷۰۰۱	۶۳	۱۲۰	۱۱۸۰۰۰
۳۰		۲۰۷۰۰۵	۷۵		۱۶۷۰۰۰
۳۱		۲۰۷۰۰۲	۹۰	۴۸	۲۳۳۰۰۰
۳۲		۲۰۷۰۰۳	۱۱۰-۱۱۰	۲۴	۳۸۴۰۰۰
۳۳		۲۰۷۰۰۴	۱۲۵-۱۱۰	۲۲	۴۱۹۰۰۰

۹۱۵۰۰	۱۴۴	۹۰-۶۳	۲۰۶۰۰۵	تبدیل	۳۴
۱۲۳۰۰۰	۱۴۴	۱۱۰-۶۳	۲۰۶۰۰۲		۳۵
۱۳۳۷۰۰		۱۱۰-۷۵	۲۰۶۰۰۶		۳۶
۱۳۱۰۰۰	۱۴۰	۱۱۰-۹۰	۲۰۶۰۰۳		۳۷
۱۶۱۵۰۰	۶۰	۱۲۵-۱۱۰	۲۰۶۰۰۴		۳۸
۵۵۷۰۰	۲۳۶	۶۳	۲۰۸۰۰۱	کوپلینگ ترمزدار	۳۹
		۷۵	۲۰۸۰۰۹		۴۰
۹۳۰۰۰	۱۴۰	۹۰	۲۰۸۰۰۲		۴۱
۱۳۹۰۰۰	۸۰	۱۱۰	۲۰۸۰۰۳		۴۲
۱۷۷۰۰۰		۱۲۵	۲۰۸۰۰۴		۴۳
۵۵۷۰۰	۲۳۶	۶۳	۲۰۸۰۰۵	کوپلینگ بدون ترمز	۴۴
		۷۵	۲۰۸۰۱۰		۴۵
۹۳۰۰۰	۱۴۰	۹۰	۲۰۸۰۰۶		۴۶
۱۳۹۰۰۰	۸۰	۱۱۰	۲۰۸۰۰۷		۴۷
۱۷۷۰۰۰		۱۲۵	۲۰۸۰۰۸		۴۸
۲۳۶۰۰۰		۱۱۰	۲۱۰۰۰۱	رابط درجه بازدید	۴۹
۴۴۰۰۰۰		۱۱۰	۲۲۰۰۰۱	سه راه درجه بازدید	۵۰
۳۵۵۰۰	۴۳۲	۶۳	۲۰۹۰۰۱	درپوش دوطرفه	۵۱
۵۲۴۰۰		۷۵	۲۰۹۰۰۵		۵۲
۷۱۰۰۰	۳۵۰	۹۰	۲۰۹۰۰۲		۵۳
۹۸۰۰۰	۱۹۵	۱۱۰	۲۰۹۰۰۳		۵۴
۱۴۰۰۰۰	۱۶۸	۱۲۵	۲۰۹۰۰۴		۵۵
۱۵۱۰۰۰		۶۳	۲۱۱۰۰۱	سه راه خم	۵۶
۳۹۳۰۰۰		۱۱۰	۲۱۱۰۰۳	۸۷/۵ درجه	۵۷



شرکت نوین پلاست البرز آذرنگ



تولید کننده لوله و اتصالات سخت PVC-U به صورت چسبی از سایز ۲۰ تا ۴۰۰ میلیمتر

با برند **نگین پلیمر سامین**

بر اساس استاندارد ۱-۱۲۱۴۲ به سفارش

مورد مصرف	کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (kg)	ضخامت	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
ناودانی به سفارش	۱۰۵۰۰۶	۶۳	۴.۶۰۰	۲.۴	۲۰۲۰۰۰۰	DIN EN 12200
	۱۰۵۰۰۷	۹۰	۶.۷۰۰	۲.۶	۳۰۰۰۰۰۰	۱-۱۲۱۴۲
	۱۰۵۰۰۸	۱۱۰	۹.۱۰۰	۲.۸	۴۰۰۰۰۰۰	۱-۱۲۱۴۲

دارنده گواهی فنی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

www.npa.co.com

