

شرکت نوین پلاست البرز آدرنگ



تولید کننده لوله و اتصالات سخت PVC-U به صورت چسبی از سایز ۲۰ تا ۴۰۰ میلیمتر

تاریخ اجرا: ۹۹/۰۵/۰۲

با برند **نگین پلیمرسامین**

(۱) براساس استاندارد (EN ۱۳۲۹-۱ اروپا) و (INSO ۹۱۱۹-۱ ایران)

مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمان در محدوده بنای ساختمان

مورد مصرف	کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (kg)	ضخامت (mm)	قیمت شاخه (ریال)	موارد کاربرد
مصارف فاضلابی ساختمانی	۱۰۲۰۰۴	۳۲	۲.۷۰۰	۳	۸۴۸۲۰۰	B
	۱۰۲۰۰۷	۴۰	۲.۷۰۰	۳	۱۰۷۷۰۰۰	
	۱۰۲۰۰۸	۵۰	۴	۳	۱۳۰۱۵۰۰	
	۱۰۲۰۰۹	۶۳	۵.۲۰۰	۳	۱۶۲۰۰۰۰	
	۱۰۲۰۱۰	۷۵	۶	۳	۱۸۷۴۰۰۰	BD
	۱۰۲۰۰۲	۹۰	۷.۵۰۰	۳	۲۳۲۶۰۰۰	
	۱۰۲۰۰۳	۱۱۰	۹.۸۰۰	۳.۲	۳۰۰۰۰۰۰	
	۱۰۲۰۰۶	۱۲۵	۱۱.۲۰۰	۳.۲	۳۴۸۸۰۰۰	
	۱۰۲۰۰۵	۱۶۰	۱۴.۵۰۰	۳.۲	۴۴۸۸۰۰۰	B
	۱۰۲۰۰۱	۱۶۰	۱۸	۴	۵۵۹۰۰۰۰	BD
	۱۰۲۰۱۱	۲۰۰	۲۳	۳.۹	۷۲۳۷۰۰۰	B
	۱۰۲۰۱۲	۲۰۰	۲۷.۵۰۰	۴.۹	۸۵۱۷۰۰۰	BD
۱۰۲۰۱۳	۲۵۰	۳۴.۵۰۰	۴.۹	۱۱۲۲۰۰۰۰	B	
۱۰۲۰۱۴	۲۵۰	۴۳.۵۰۰	۶.۲	۱۴۱۳۷۰۰۰	BD	
۱۰۲۰۱۵	۳۱۵	۵۵	۶.۲	۱۷۸۴۰۰۰۰	B	
۱۰۲۰۱۶	۳۱۵	۶۸	۷.۷	۲۲۱۰۰۰۰۰	BD	

(۲) براساس استاندارد (EN1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

مصارف سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربرد های فاضلاب زیر زمینی بدون فشار و زهکشی ثقی

مورد مصرف	کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (kg)	ضخامت	سفتی حلقوی Bar	قیمت شاخه (ریال)	موارد کاربرد
فاضلابی خارج ساختمان		۱۶۰		۴.۷	۸		تولید طبق سفارش مشتریان
		۱۶۰		۶.۲	۱۶		
		۲۰۰		۴.۹	۴		
		۲۰۰		۵.۹	۸		
		۲۵۰		۴.۹	۲		
		۲۵۰		۶.۲	۴		
		۲۵۰		۷.۳	۸		
		۳۱۵		۷.۷	۴		
		۳۱۵		۹.۲	۸		
		۴۰۰	۱۰۲۰۱۷		۷.۹	۲	
	۴۰۰	۱۰۲۰۱۷		۹.۸	۴		

(۳) بر اساس استاندارد ۱۱۱۰۵ مورد مصرف در عبور کابل های الکتریکی و مخابراتی

مورد مصرف	کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (mm)	ضخامت (mm)	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد کاربرد
مصارف مخابراتی	۱۰۶۰۰۵	۵۰	۳.۳۰۰	۲.۴	۱۰۲۳۰۰۰	DIN EN 16873 ۱۱۱۰۵
	۱۰۶۰۰۶	۶۳	۵.۲۰۰	۳	۱۶۱۲۰۰۰	
	۱۰۶۰۱۲	۷۵	۷.۳۰۰	۳.۶	۲۲۶۳۰۰۰	
	۱۰۶۰۰۷	۹۰	۷	۲.۷	۲۱۷۰۰۰۰	
	۱۰۶۰۰۷	۹۰	۱۰.۳۰۰	۴.۳	۳۱۹۳۰۰۰	
	۱۰۶۰۰۸	۱۱۰	۹.۸۰۰	۳.۲	۳۰۰۰۰۰۰	
	۱۰۶۰۰۸	۱۱۰	۱۴.۵۰۰	۵.۳	۴۴۹۵۰۰۰	
	۱۰۶۰۰۸	۱۱۰	۲۲	۸.۲	۶۸۲۰۰۰۰	
	۱۰۶۰۰۹	۱۲۵	۱۳	۳.۷	۴۰۳۰۰۰۰	
	۱۰۶۰۱۰	۱۶۰	۲۱.۵۰۰	۴.۷	۶۶۶۵۰۰۰	
	۱۰۶۰۱۱	۲۰۰	۳۲	۵.۹	۹۹۲۰۰۰۰	

(۴) بر اساس استاندارد ۱-۱۲۱۴۲ سیستم های لوله کشی آب باران برای مصارف روکار (ناودانی)

مورد مصرف	کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (kg)	ضخامت mm	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
مصارف ناودانی	۱۰۵۰۰۵	۵۰	۲.۴۰۰	۱.۸	۷۸۵۴۰۰	DIN EN 12200 ۱-۱۲۱۴۲
	۱۰۵۰۰۱	۶۳	۳.۱۰۰	۱.۸	۹۶۵۰۰۰	
	۱۰۵۰۱۰	۷۵	۳.۹۰۰	۱.۸	۱۲۱۴۰۰۰	
	۱۰۵۰۰۲	۹۰	۴.۶۰۰	۱.۸	۱۴۲۶۰۰۰	
	۱۰۵۰۰۳	۱۱۰	۶.۸۰۰	۲	۲۱۲۲۰۰۰	
	۱۰۵۰۰۴	۱۲۵	۸.۴۰۰	۲.۵	۲۵۸۰۰۰۰	

شرکت نوین پلاست البرز آذرنگ

تولید کننده لوله و اتصالات سخت PVC-U به صورت چسبی از سایز ۲۰ تا ۴۰۰ میلیمتر با برند

نگین پلیمر سامین



لوله های محافظ صلب برای مدیریت کابل از جنس پی وی سی

بر اساس استاندارد ۱۱۲۱۵-۲۱

مورد مصرف	کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (g)	ضخامت	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
خم سرد کاوردار	۱۰۳۰۱۶	۲۰	۸۰۰	۱/۵	۲۳۰۰۰۰	IEC 61386-1 ۲۱-۱۱۲۱۵
خم سرد	۱۰۳۰۰۸	۲۰	۸۰۰	۱/۵	۲۲۴۰۰۰	
خم گرم	۱۰۳۰۰۳	۲۰	۸۰۰	۱/۵	۱۷۱۲۰۰	
خم گرم	۱۰۳۰۰۲	۲۰	۹۰۰	۱/۸	۱۹۲۶۰۰	
خم گرم	۱۰۳۰۱۲	۲۰	۱۰۰۰	۲	۲۱۴۰۰۰	
خم سرد کاوردار	۱۰۳۰۱۳	۲۵	۱۰۰۰	۱/۵	۲۸۶۰۰۰	
خم سرد	۱۰۳۰۰۹	۲۵	۱۰۰۰	۱/۵	۲۸۰۰۰۰	
خم گرم	۱۰۳۰۰۱	۲۵	۱۰۰۰	۱/۵	۲۱۴۰۰۰	
خم گرم	۱۰۳۰۰۴	۲۵	۱۲۰۰	۱/۸	۲۵۶۸۰۰	
خم سرد کاوردار	۱۰۳۰۱۵	۳۲	۱۳۰۰	۱/۵	۳۷۰۰۰۰	
خم سرد	۱۰۳۰۱۰	۳۲	۱۳۰۰	۱/۵	۳۶۴۰۰۰	
خم گرم	۱۰۳۰۰۵	۳۲	۱۵۰۰	۱/۵	۳۲۱۰۰۰	
خم گرم	۱۰۳۰۱۱	۳۲	۱۸۰۰	۱/۸	۳۸۵۲۰۰	
خم گرم	۱۰۳۰۰۶	۴۰	۱۹۰۰	۱/۵	۴۰۶۶۰۰	
خم گرم	۱۰۳۰۱۸	۴۰	۲۴۰۰	۲	۵۱۳۶۰۰	
خم گرم	۱۰۳۰۰۷	۵۰	۲۴۰۰	۱/۵	۵۱۳۶۰۰	
خم گرم	۱۰۳۰۱۷	۵۰	۳۸۰۰	۲/۴	۸۱۳۲۰۰	

مورد مصرف	کد کالا	سایز زانو	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
زانو خم	۲۰۳۰۲۱	۲۰	۵۰۰	۱۰۰۰۰
عصایی کوتاه	۲۰۳۰۲۲	۲۰	۲۵۰	۱۵۰۰۰
زانو خم	۲۰۳۰۲۳	۲۵	۳۵۰	۱۲۰۰۰
عصایی کوتاه	۲۰۳۰۲۴	۲۵	۱۵۰	۲۰۰۰۰

شرکت نوین پلاست البرز آذرنگ

تولید کننده لوله و اتصالات سخت PVC-U استاندارد به صورت چسبی با برند **نگین پلیمر سامین**

ردیف	نوع محصول	کد محصول	سایز محصول (mm)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۱	زانو ۹۰ درجه	۲۰۳۰۰۱	۶۳	۱۵۵	۶۰۰۰۰
۲		۲۰۳۰۰۲	۹۰	۷۷	۱۰۹۷۰۰
۳		۲۰۳۰۰۳	۱۱۰	۵۰	۱۶۴۲۰۰
۴		۲۰۳۰۰۹	۱۲۵	۳۴	۲۲۲۴۰۰
۵	زانو ۴۵ درجه	۲۰۳۰۰۴	۶۳	۲۳۸	۴۹۷۰۰
۶		۲۰۳۰۰۵	۹۰	۱۲۶	۹۸۷۰۰
۷		۲۰۳۰۰۶	۱۱۰	۷۰	۱۲۸۵۰۰
۸		۲۰۳۰۰۷	۱۲۵	۴۸	۱۶۳۰۰۰
۹	سه راه ۹۰ درجه	۲۰۴۰۰۱	۶۳	۱۰۴	۷۸۰۰۰
۱۰		۲۰۴۰۰۲	۹۰	۵۶	۱۵۱۵۰۰
۱۱		۲۰۴۰۰۳	۱۱۰	۳۰	۲۳۸۲۰۰
۱۲		۲۰۴۰۰۹	۱۲۵		۲۷۴۴۰۰
۱۳	سه راه ۴۵ درجه	۲۰۴۰۰۴	۶۳	۷۵	۱۰۳۰۰۰
۱۴		۲۰۴۰۰۵	۹۰	۴۵	۱۹۸۶۰۰
۱۵		۲۰۴۰۰۶	۱۱۰	۲۲	۲۹۰۷۰۰
۱۶		۲۰۴۰۰۸	۱۲۵	۱۶	۳۹۳۰۰۰
۱۷	سه راه تبدیلی ۹۰ درجه	۲۰۵۰۰۱	۹۰-۶۳	۶۴	۱۲۴۶۰۰
۱۸		۲۰۵۰۰۲	۱۱۰-۶۳	۵۶	۱۶۶۳۰۰
۱۹		۲۰۵۰۰۳	۱۱۰-۹۰	۳۶	۲۰۷۵۰۰
۲۰	سه راه تبدیلی ۴۵ درجه	۲۰۵۰۰۴	۹۰-۶۳	۶۱	۱۵۲۶۰۰
۲۱		۲۰۵۰۰۵	۱۱۰-۶۳	۴۲	۱۹۱۰۰۰
۲۲		۲۰۵۰۰۶	۹۰-۱۱۰		۲۴۶۰۰۰
۲۳	سیفون	۲۰۷۰۰۱	۶۳	۱۲۰	۸۳۵۰۰
۲۴		۲۰۷۰۰۲	۹۰	۴۸	۱۶۵۰۰۰
۲۵		۲۰۷۰۰۳	۱۱۰-۱۱۰	۲۴	۲۶۹۰۰۰
۲۶		۲۰۷۰۰۴	۱۱۰-۱۲۵	۲۲	۲۹۶۵۰۰
۲۷	تبدیل	۲۰۶۰۰۱	۹۰-۶۳	۱۴۴	۶۴۵۰۰
۲۸		۲۰۶۰۰۲	۱۱۰-۶۳	۱۴۴	۸۶۹۰۰
۲۹		۲۰۶۰۰۳	۱۱۰-۹۰	۱۴۰	۹۳۱۰۰
۳۰		۲۰۶۰۰۴	۱۲۵-۱۱۰	۶۰	۱۱۳۴۰۰
۳۱	کوپلینگ ترمزدار	۲۰۸۰۰۱	۶۳	۲۳۶	۳۹۲۰۰
۳۲		۲۰۸۰۰۲	۹۰	۱۴۰	۶۵۷۰۰
۳۳		۲۰۸۰۰۳	۱۱۰	۸۰	۹۷۶۰۰
۳۴		۲۰۸۰۰۴	۱۲۵		۱۲۳۴۰۰
۳۵	کوپلینگ بدون ترمز	۲۰۸۰۰۵	۶۳	۲۳۶	۳۹۲۰۰
۳۶		۲۰۸۰۰۶	۹۰	۱۴۰	۶۵۷۰۰
۳۷		۲۰۸۰۰۷	۱۱۰	۸۰	۹۷۶۰۰
۳۸		۲۰۸۰۰۸	۱۲۵		۱۲۳۴۰۰
۳۹	رابط دریچه بازدید	۲۱۰۰۰۱	۱۱۰		۱۶۶۳۰۰
۴۰	سه راه دریچه بازدید	۲۲۰۰۰۱	۱۱۰		۳۱۰۰۰۰
۴۱	درپوش دوطرفه	۲۰۹۰۰۱	۶۳		
۴۲		۲۰۹۰۰۲	۹۰		
۴۳		۲۰۹۰۰۳	۱۱۰		
۴۴		۲۰۹۰۰۴	۱۲۵		

شرکت نوین پلاست البرز آدرنگ




تولید کننده لوله و اتصالات سخت PVC-U به صورت چسبی از سایز ۲۰ تا ۴۰۰ میلیمتر

با برند **نگین پلیمر سامین**

بر اساس استاندارد ۱۲۱۴۲-۱ به سفارش

مورد مصرف	کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (kg)	ضخامت	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
ناودانی به سفارش	۱۰۵۰۰۶	۶۳	۴۶۰۰	۲.۴	۱۴۲۶۰۰۰	DIN EN 12200
	۱۰۵۰۰۷	۹۰	۶۷۰۰	۲.۶	۲۰۷۷۰۰۰	۱-۱۲۱۴۲
	۱۰۵۰۰۸	۱۱۰	۹۱۰۰	۲.۸	۲۸۲۰۰۰۰	۱-۱۲۱۴۲

دارنده گواهی فنی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی



www.npa.co.com