



استاندارد ملی ایران
لوله و اتصالات فاضلابی
لوله و اتصالات ناودانی



گواهینامه فنی
مرکز تحقیقات
مسکن و شهرسازی



تأییدیه کیفیت
محصول اروپا



مدیریت کیفیت
ISO 9001

مدیریت محیط زیست
ISO 14001

ایمنی و سلامت شغلی
OHSAS 18001

کد کالا	گروه محصول	قطر اسمی	تعداد در هر بسته	قیمت موقت (ریال)
۲۱۱۳	زانوی ۹۰ درجه دو سر کوپله	۶۳	۱۵۰	۵۰,۰۰۰
۲۱۱۵		۹۰	۶۴	۹۶,۰۰۰
۲۱۱۶		۱۱۰	۳۶	۱۵۰,۰۰۰
۲۱۵۳	زانوی ۴۵ درجه دو سر کوپله	۶۳	۱۹۰	۴۱,۰۰۰
۲۱۵۵		۹۰	۸۰	۸۰,۰۰۰
۲۱۵۶		۱۱۰	۴۵	۱۱۵,۵۰۰
۲۲۱۳	سه راهی خم ۸۷/۵ درجه سه سر کوپله	۶۳	۹۰	۸۰,۰۰۰
۲۲۱۵		۹۰	۴۸	-
۲۲۱۶		۱۱۰	۲۲	۲۲۹,۵۰۰
۲۲۵۳	سه راهی ۴۵ درجه سه سر کوپله	۶۳	۸۰	۹۱,۰۰۰
۲۲۵۵		۹۰	۳۵	۱۷۰,۰۰۰
۲۲۵۶		۱۱۰	۲۰	۲۶۲,۰۰۰
۲۳۵۴	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه سه سر کوپله	۶۳-۱۱۰	۳۲	۱۶۶,۵۰۰
۲۱۳۶	زانوی خم ۸۷/۵ درجه دو سر کوپله	۱۱۰	۳۲	۱۵۹,۰۰۰
۲۱۴۶	زانوی ۹۰ درجه ناودانی	۱۱۰	۴۶	۱۰۸,۰۰۰



زانوی ۹۰ درجه دو سر کوپله . زانوی ۴۵ درجه دو سر کوپله . سه راهی خم ۸۷/۵ درجه سه سر کوپله . سه راهی ۴۵ درجه سه سر کوپله



سه راهی تبدیل ۴۵ درجه سه سر کوپله . زانوی خم ۸۷/۵ درجه دو سر کوپله . زانوی ۹۰ درجه ناودانی

با توجه به نوسانات قیمت، قبل از ثبت سفارش از آخرین تخفیفات واحد فروش اطمینان حاصل فرمایید. (اسفند ۹۸)



استاندارد ملی ایران
لوله و اتصالات فاضلابی
لوله و اتصالات ناودانی



گواهینامه فنی
مرکز تحقیقات
مسکن و شهرسازی



تأییدیه کیفیت
محصول اروپا



مدیریت کیفیت
ISO 9001

مدیریت محیط زیست
ISO 14001

ایمنی و سلامت شغلی
OHSAS 18001

کد کالا	گروه محصول	قطر اسمی	تعداد در هر بسته	قیمت موقت (ریال)	
۱۱۱۱	زانوی ۹۰ درجه	۴۰	۵۰۰	۱۹,۵۰۰	
۱۱۱۲		۵۰	۴۰۰	۳۲,۰۰۰	
۱۱۱۳		۶۳	۱۶۰	۵۰,۰۰۰	
۱۱۱۴		۷۵	۱۲۰	۷۲,۵۰۰	
۱۱۱۵		۹۰	۸۰	۱۰۱,۰۰۰	
۱۱۱۶		۱۱۰	۵۰	۱۴۷,۵۰۰	
۱۱۱۷		۱۲۵	۳۶	۱۹۶,۰۰۰	
۱۱۱۸		۱۶۰	۲۰	۳۳۷,۰۰۰	
۱۱۱۹		۲۰۰	۱۶	۶۱۴,۵۰۰	
۱۱۲۰		۲۵۰	۴	۱,۲۱۰,۰۰۰	
۱۱۵۱		زانوی ۴۵ درجه	۴۰	۳۰۰	۱۵,۵۰۰
۱۱۵۲			۵۰	۳۰۰	۲۵,۵۰۰
۱۱۵۳	۶۳		۲۰۰	۳۹,۰۰۰	
۱۱۵۴	۷۵		۱۶۰	۵۸,۵۰۰	
۱۱۵۵	۹۰		۱۰۰	۷۵,۰۰۰	
۱۱۵۶	۱۱۰		۶۰	۱۱۵,۵۰۰	
۱۱۵۷	۱۲۵		۵۰	۱۳۵,۰۰۰	
۱۱۵۸	۱۶۰		۳۲	۲۸۳,۵۰۰	
۱۱۵۹	۲۰۰		۱۲	۴۹۳,۰۰۰	
۱۱۶۰	۲۵۰		۸	۹۱۲,۰۰۰	
۱۱۳۶	زانوی خم ۸۷/۵ درجه یک سر کوبله	۱۱۰	۳۴	۱۵۵,۰۰۰	



زانوی خم ۸۷/۵ درجه یک سر کوبله .



زانوی ۴۵ درجه .



زانوی ۹۰ درجه .

با توجه به نوسانات قیمت، قبل از ثبت سفارش از آخرین تخفیفات واحد فروش اطمینان حاصل فرمایید. (اسفند ۹۸)



استاندارد ملی ایران
لوله و اتصالات فاضلابی
لوله و اتصالات ناودانی



گواهینامه فنی
مرکز تحقیقات
مسکن و شهرسازی



تأییدیه کیفیت
محصول اروپا



مدیریت کیفیت
ISO 9001

مدیریت محیط زیست
ISO 14001

ایمنی و سلامت شغلی
OHSAS 18001

کد کالا	گروه محصول	قطر اسمی	تعداد در هر بسته	قیمت موقت (ریال)
۱۲۱۱	سه راهی ۹۰ درجه	۴۰	۲۵۰	۳۱,۵۰۰
۱۲۱۲		۵۰	۱۵۰	۳۹,۰۰۰
۱۲۱۳		۶۳	۱۲۰	۷۰,۵۰۰
۱۲۱۴		۷۵	۸۴	۸۶,۰۰۰
۱۲۱۵		۹۰	۴۸	۱۳۶,۵۰۰
۱۲۱۶		۱۱۰	۳۰	۲۰۶,۵۰۰
۱۲۱۷		۱۲۵	۳۰	۲۳۰,۵۰۰
۱۲۱۸		۱۶۰	۱۶	۴۳۸,۵۰۰
۱۲۱۹		۲۰۰	۱۲	۸۵۸,۰۰۰
۱۲۲۰		۲۵۰	۳	۱,۶۲۸,۰۰۰
۱۲۳۳	سه راهی خم ۸۷/۵ درجه	۶۳	۱۰۰	۷۵,۰۰۰
۱۲۳۵		۹۰	-	-
۱۲۳۶		۱۱۰	۲۲	۲۱۸,۵۰۰
۱۲۵۴	سه راهی ۴۵ درجه	۶۳	۱۰۰	۸۲,۰۰۰
۱۲۵۵		۷۵	۶۰	۱۱۳,۵۰۰
۱۲۵۶		۹۰	۳۵	۱۶۸,۰۰۰
۱۲۵۷		۱۱۰	۲۰	۲۴۴,۰۰۰
۱۲۵۸		۱۲۵	۲۰	۳۳۶,۵۰۰
۱۲۵۹		۱۶۰	۱۶	۵۸۷,۵۰۰
۱۲۶۰		۲۰۰	۴	۱,۱۷۱,۰۰۰



سه راهی ۴۵ درجه .



سه راهی خم ۸۷/۵ درجه .



سه راهی ۹۰ درجه .



استاندارد ملی ایران
لوله و اتصالات فاضلابی
لوله و اتصالات ناودانی



گواهینامه فنی
مرکز تحقیقات
مسکن و شهرسازی



تأییدیه کیفیت
محصول اروپا



مدیریت کیفیت
ISO 9001

مدیریت محیط زیست
ISO 14001

ایمنی و سلامت شغلی
OHSAS 18001

کد کالا	گروه محصول	قطر اسمی	تعداد در هر بسته	قیمت موقت (ریال)
۱۳۱۳	سه راهی تبدیل ۹۰ درجه	۹۰-۶۳	۷۰	۱۰۴,۰۰۰
۱۳۱۴		۱۱۰-۶۳	۴۸	۱۴۷,۰۰۰
۱۳۱۶		۱۱۰-۹۰	۳۰	۱۶۰,۵۰۰
۱۳۱۷		۱۲۵-۱۱۰	۳۰	۲۱۵,۰۰۰
۱۳۱۸		۱۶۰-۱۱۰	۱۶	۳۴۸,۵۰۰
۱۳۵۳	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه	۹۰-۶۳	۶۰	۱۳۳,۰۰۰
۱۳۵۴		۱۱۰-۶۳	۴۰	۱۶۵,۵۰۰
۱۳۵۶		۱۱۰-۹۰	۳۰	۲۰۳,۰۰۰
۱۳۵۷		۱۲۵-۱۱۰	۲۰	۲۹۷,۰۰۰
۱۳۵۸		۱۶۰-۱۱۰	۱۶	۴۶۵,۵۰۰
۱۷۱۳	دریچه بازدید تویچ	۶۳	۱۰۰	۵۹,۰۰۰
۱۷۱۵		۹۰	۷۰	۹۷,۰۰۰
۱۷۱۶		۱۱۰	۵۰	۱۵۴,۰۰۰
۱۷۱۷		۱۲۵	۶۰	۱۸۹,۰۰۰
۱۷۲۶		سه راهی ۸۷/۵ درجه دریچه بازدید	۱۱۰	۳۰
۲۷۲۶	سه راهی ۸۷/۵ درجه دریچه بازدید دوسرکوپله	۱۱۰	۲۲	۳۰۷,۰۰۰



دریچه بازدید تویچ .



سه راهی تبدیل ۴۵ درجه .



سه راهی تبدیل ۹۰ درجه .



سه راهی ۸۷/۵ درجه دریچه بازدید دو سر کوپله .



سه راهی ۸۷/۵ درجه دریچه بازدید.



استاندارد ملی ایران
لوله و اتصالات فاضلابی
لوله و اتصالات ناودانی



گواهینامه فنی
مرکز تحقیقات
مسکن و شهرسازی



تأییدیه کیفیت
محصول اروپا



مدیریت کیفیت
ISO 9001

مدیریت محیط زیست
ISO 14001

ایمنی و سلامت شغلی
OHSAS 18001

کد کالا	گروه محصول	قطر اسمی	تعداد در هر بسته	قیمت موقت (ریال)
۱۸۱۸	فلنج	۱۶۰	۲۰	۴۳۳,۰۰۰
۱۸۱۹		۲۰۰	۱	۷۲۹,۰۰۰
۱۸۲۰		۲۵۰	۱	۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۹۱۵	کلاهک	۹۰	۲۵	۱۸۱,۵۰۰
۱۹۱۶		۱۱۰	۲۰	۲۶۴,۵۰۰
۱۹۱۷		تبدیل ۱۲۵	۴۵	۴۵,۰۰۰
۱۵۱۱	تبدیل غیر هم مرکز	۵۰-۴۰	۲۵۰	۱۹,۵۰۰
۱۵۱۲		۶۳-۴۰	۲۰۰	۲۷,۵۰۰
۱۵۱۳		۶۳-۵۰	۲۰۰	۲۹,۵۰۰
۱۵۱۴		۷۵-۶۳	۲۰۰	۳۸,۰۰۰
۱۵۱۵		۹۰-۶۳	۱۵۰	۵۴,۵۰۰
۱۵۱۶		۹۰-۷۵	۱۰۰	۵۴,۵۰۰
۱۵۱۷		۱۱۰-۶۳	۱۲۰	۶۲,۵۰۰
۱۵۱۸		۱۱۰-۷۵	۱۲۰	۷۴,۵۰۰
۱۵۱۹		۱۱۰-۹۰	۱۲۰	۷۴,۵۰۰
۱۵۲۰		۱۲۵-۶۳	۱۰۰	۸۶,۰۰۰
۱۵۲۱		۱۲۵-۹۰	۸۰	۹۰,۰۰۰
۱۵۲۲		۱۲۵-۱۱۰	۶۰	۱۰۱,۵۰۰
۱۵۲۳		۱۶۰-۱۱۰	۵۰	۱۶۴,۵۰۰
۱۵۲۴		۱۶۰-۱۲۵	۵۰	۱۷۲,۰۰۰
۱۵۲۵	۲۰۰-۱۶۰	۳۵	۲۹۷,۰۰۰	
۱۵۲۶	۲۵۰-۲۰۰	۱۴	۵۱۵,۰۰۰	



تبدیل .



کلاهک .



فلنج .

با توجه به نوسانات قیمت، قبل از ثبت سفارش از آخرین تخفیفات واحد فروش اطمینان حاصل فرمایید. (اسفند ۹۸)



استاندارد ملی ایران
لوله و اتصالات فاضلابی
لوله و اتصالات ناودانی



گواهینامه فنی
مرکز تخفیفات
مسکن و شهرسازی



تأییدیه کیفیت
محصول اروپا



مدیریت کیفیت
ISO 9001
مدیریت محیط زیست
ISO 14001
ایمنی و سلامت شغلی
OHSAS 18001

کد کالا	گروه محصول	قطر اسمی	تعداد در هر بسته	قیمت موقت (ریال)
۱۶۱۳	درپوش توکار	۶۳	۱۵۰	۲۱,۵۰۰
۱۶۱۵		۹۰	۷۰	۳۹,۰۰۰
۱۶۱۶		۱۱۰	۵۰	۵۵,۵۰۰
۱۶۱۷		۱۲۵	۵۰	۷۰,۰۰۰
۳۰۱۶	چهارراه ۴۵ درجه	۱۱۰	۱۶	۳۴۰,۰۰۰
۲۶۱۳	درپوش روکار	۶۳	۱۵۰	۱۸,۰۰۰
۲۶۱۵		۹۰	۷۰	۳۰,۰۰۰
۲۶۱۶		۱۱۰	۵۰	۴۸,۰۰۰
۲۶۱۷		۱۲۵	۶۰	۶۳,۵۰۰
۲۰۱۳	کوپلینگ ترمزدار	۶۳	۱۰۰	۲۹,۵۰۰
۲۰۱۵		۹۰	۱۰۰	۶۲,۵۰۰
۲۰۱۶		۱۱۰	۷۰	۹۰,۰۰۰
۲۰۱۷		۱۲۵	۵۰	۱۰۵,۵۰۰
۲۰۱۸		۱۶۰	۳۰	۱۶۴,۰۰۰
۲۰۲۳	کوپلینگ بدون ترمز	۶۳	۱۰۰	۲۶,۵۰۰
۲۰۲۵		۹۰	-	-
۲۰۲۶		۱۱۰	۷۵	۷۸,۰۰۰
۲۰۲۷		۱۲۵	۵۰	۱۰۵,۵۰۰



کوپلینگ بدون ترمز .



کوپلینگ ترمزدار .



درپوش روکار .



چهارراه ۴۵ درجه .



درپوش توکار .



استاندارد ملی ایران
 لوله و اتصالات فاضلابی
 لوله و اتصالات ناودانی



گواهینامه فنی
 مرکز تحقیقات
 مسکن و شهرسازی



تاییدیه کیفیت
 محصول اروپا



مدیریت کیفیت
 ISO 9001

مدیریت محیط زیست
 ISO 14001

ایمنی و سلامت شغلی
 OHSAS 18001


کد کالا	گروه محصول	قطر اسمی	تعداد در هر بسته	قیمت موقت (ریال)
۱۴۱۳	سیفون	۶۳	۱۲۰	۷۰,۰۰۰
۱۴۱۴		۷۵	۷۰	۹۰,۰۰۰
۱۴۱۵		۹۰	۵۰	۱۳۷,۰۰۰
۱۴۱۶		۱۱۰-۱۱۰	۳۲	۲۲۴,۵۰۰
۱۴۱۷		۱۲۵-۱۱۰	۳۰	۲۴۲,۵۰۰
۱۴۱۸		۱۲۵-۱۲۵	۲۸	۲۸۲,۰۰۰
۲۴۱۳	سیفون کامل	۶۳	-	-
۲۴۱۶		۱۱۰-۱۱۰	۱۶	۳۳۴,۵۰۰
۲۴۱۷		۱۲۵-۱۱۰	۱۶	۳۴۴,۰۰۰
۲۴۳۷	سیفون دوطرفه یکپارچه	۱۲۵	۸	۶۸۸,۵۰۰



سیفون کامل .



سیفون .



سیفون دوطرفه یکپارچه .



استاندارد ملی ایران
لوله و اتصالات فاضلابی
لوله و اتصالات ناودانی



گواهینامه فنی
مرکز خفیفات
مسکن و شهرسازی



تأییدیه کیفیت
محصول اروپا



مدیریت کیفیت
ISO 9001

مدیریت محیط زیست
ISO 14001

ایمنی و سلامت شغلی
OHSAS 18001

کد کالا	گروه محصول	قطر اسمی	ضخامت (میلیمتر)	قیمت موقت (ریال)
۷۱۱۳	لوله فاضلابی استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱	۶۳	۳	۱,۲۲۶,۵۰۰
۷۱۱۴		۷۵	۳	۱,۴۷۴,۵۰۰
۷۱۱۵		۹۰	۳	۱,۷۷۷,۵۰۰
۷۱۱۶		۱۱۰	۳/۲	۲,۳۰۵,۰۰۰
۷۱۱۷		۱۲۵	۳/۲	۲,۶۶۲,۵۰۰
۷۱۱۸		۱۶۰	۳/۲	۳,۴۳۸,۵۰۰
۷۱۱۹		۱۶۰	۴	۴,۱۹۱,۵۰۰
۷۱۲۰		۲۰۰	۳/۹	۵,۲۹۳,۵۰۰
۷۱۲۱		۲۰۰	۴/۹	۶,۵۹۸,۵۰۰
۷۱۲۲		۲۵۰	۴/۹	۸,۲۲۸,۰۰۰
۷۱۲۳	۲۵۰	۶/۲	۱۰,۳۶۸,۰۰۰	
۸۱۱۳	لوله ناودانی استاندارد ملی ۱۲۱۴۲-۱	۶۳	۱/۸	۷۴۵,۰۰۰
۸۱۱۴		۷۵	۱/۸	۱,۰۱۶,۵۰۰
۸۱۱۵		۹۰	۱/۸	۱,۱۰۲,۵۰۰
۸۱۱۶		۱۱۰	۲/۲	۱,۵۹۹,۰۰۰
۸۱۱۷		۱۲۵	۲/۵	۲,۰۹۵,۵۰۰
۹۱۰۸	لوله برقی استاندارد ملی ۱۱۲۱۵-۲۱	۲۰	۱/۵	۲۱۲,۵۰۰
۹۱۰۹		۲۵	۱/۵	۲۸۳,۵۰۰
۹۱۱۰		۳۲	۱/۸	۳۷۷,۰۰۰
۹۱۱۱		۴۰	۲	۴۷۳,۵۰۰
۹۱۱۲		۵۰	۲	۵۶۶,۰۰۰



با توجه به نوسانات قیمت، قبل از ثبت سفارش از آخرین تخفیفات واحد فروش اطمینان حاصل فرمایید. (اسفند ۹۸)