



6317666884



پی وی سی صبا

تولید کننده لوله های استاندارد UPVC

و تنها تولید کننده اتصالات استاندارد UPVC

از سایز ۲۰ تا ۴۰۰ میلیمتر در ایران


تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۱۲/۰۱



صفحه ۱ از ۴

لیست قیمت موقت لوله های نانو UPVC

از حسن انتخاب شما سپاسگزاریم. نمونه تسویه حساب تقدیمی بوده و محل تمویل محصولات درب کارخانه می باشد.

قیمت شاخه ۶ متری (ریال)	وزن هر شاخه (کیلوگرم)	حوزه کاربرد	ضخامت دیواره (میلیمتر)	سایز (میلیمتر)	نوع محصول	
۱۱۹۶۰۰۰	۵/۲	روی کار	B	۳	۶۳	 لوله های فاضلابی مطابق با استاندارد ملی ۹۱۱۹
۱۴۲۶۰۰۰	۶/۲	رو یا زیر کار	BD	۳	۷۵	
۱۷۲۵۰۰۰	۷/۵	رو یا زیر کار	BD	۳	۹۰	
۲۲۴۹۰۰۰	۹/۸	رو یا زیر کار	BD	۳/۲	۱۱۰	
۲۵۷۶۰۰۰	۱۱/۲	رو یا زیر کار	BD	۳/۲	۱۲۵	
۳۳۳۵۰۰۰	۱۴/۵	روی کار	B	۳/۲	۱۶۰	
۴۱۴۰۰۰۰	۱۸	رو یا زیر کار	BD	۴	۱۶۰	
۵۰۶۰۰۰۰	۲۲	روی کار	B	۳/۹	۲۰۰	
۶۳۲۵۰۰۰	۲۷/۵	رو یا زیر کار	BD	۴/۹	۲۰۰	
۷۹۵۸۰۰۰	۳۴/۶	روی کار	B	۴/۹	۲۵۰	
۱۰۰۰۰۰۰۰	۴۳/۵	رو یا زیر کار	BD	۶/۲	۲۵۰	
۶۲۱۰۰۰	۲/۷	تخلیه آب باران	R	۱/۵	۶۳	 لوله های ناودانی مطابق با استاندارد ملی ۱۲۱۴۲-۱
۷۳۶۰۰۰	۳/۲	تخلیه آب باران	R	۱/۵	۷۵	
۱۰۵۸۰۰۰	۴/۶	تخلیه آب باران	R	۱/۸	۹۰	
۱۵۶۴۰۰۰	۶/۸	تخلیه آب باران	R	۲/۲	۱۱۰	
۲۰۲۴۰۰۰	۸/۸	تخلیه آب باران	R	۲/۵	۱۲۵	
۱۸۶۳۰۰۰	۸/۱	عبور کابل - زیر کار	W	۴/۷	۶۳	 لوله های مخابراتی مطابق با استاندارد ملی ۱۱۱۰۵
۲۴۶۱۰۰۰	۱۰/۷	عبور کابل - زیر کار	W	۴/۳	۹۰	
۳۵۶۵۰۰۰	۱۵.۵	عبور کابل - زیر کار	W	۵/۳	۱۱۰	
۴۸۳۰۰۰۰	۲۱	عبور کابل - زیر کار	W	۶	۱۲۵	



6317666884



پی وی سی صبا









تولید کننده لوله های استاندارد UPVC
و تنها تولید کننده اتصالات استاندارد UPVC
از سایز ۲۰ تا ۴۰۰ میلیمتر در ایران

تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۱۲/۰۱

صفحه ۲ از ۴

لیست قیمت موقت اتصالات

از حسن اکتساب شما سپاسگزاریم. نحوه تسویه حساب تقدی بوده و محل تحویل محصولات درب کارخانه می باشد.

قیمت واحد (ریال)	تعداد در بسته	حوزه کاربرد	سایز (میلیمتر)	نوع محصول	قیمت واحد (ریال)	تعداد در بسته	حوزه کاربرد	سایز (میلیمتر)	نوع محصول
۸۰۰۰۰	۱۰۰	B	۶۳	 سره راه ۴۵°	۲۰۰۰۰	۵۰۰	PW	۲۵	 زانو ۴۵°
۱۲۲۲۰۰	۶۰	BD	۷۵		۱۷۵۰۰	۲۵۰	B	۳۲	
۱۷۵۴۰۰	۳۵	BD	۹۰		۱۹۴۰۰	۳۰۰	B	۴۰	
۲۴۹۸۰۰	۲۰	BD	۱۱۰		۲۵۵۰۰	۲۵۰	B	۵۰	
۳۳۶۰۰۰	۲۰	BD	۱۲۵		۳۲۵۰۰	۲۰۰	R	۶۳	
۵۹۹۸۰۰	۱۲	BD	۱۶۰		۳۹۲۰۰	۲۰۰	B	۶۳	
۱۲۹۹۰۰۰	۱	BD	۲۰۰		۶۲۸۰۰	۱۶۰	BD	۷۵	
۲۹۲۰۰۰۰	۱	BD	۲۵۰		۶۸۰۰۰	۱۰۰	R	۹۰	
				۷۶۰۰۰	۱۰۰	BD	۹۰		
۲۵۰۰۰	۵۰۰	PW	۲۰	 سره راه ۹۰°	۹۵۲۰۰	۶۰	R	۱۱۰	 زانو ۹۰°
۲۹۰۰۰	۲۰۰	PW	۲۵		۱۰۳۰۰۰	۶۰	BD	۱۱۰	
۳۶۰۰۰	۱۵۰	PW	۳۲		۱۳۵۷۰۰	۵۰	BD	۱۲۵	
۳۶۰۰۰	۲۵۰	B	۴۰		۲۵۱۰۰۰	۲۴	BD	۱۶۰	
۳۷۰۰۰	۱۵۰	B	۵۰		۵۲۷۰۰۰	۱۰	BD	۲۰۰	
۶۴۸۰۰	۱۰۰	B	۶۳		۹۱۴۰۰۰	۱	BD	۲۵۰	
۹۱۶۰۰	۸۰	BD	۷۵		۲۵۲۰۰۰۰	۱	BD	۳۱۵	
۱۴۲۰۰۰	۵۰	BD	۹۰		۴۵۵۰۰۰۰	۱	BD	۴۰۰	
۱۹۳۰۰۰	۲۵	BD	۱۱۰		۲۰۵۰۰	۵۰۰	PW	۲۰	
۲۵۰۰۰۰	۲۰	BD	۱۲۵		۲۲۰۰۰	۳۰۰	PW	۲۵	
۴۵۰۰۰۰	۱۶	BD	۱۶۰	۲۳۰۰۰	۳۵۰	PW	۳۲		
۷۵۵۰۰۰	۱	BD	۲۰۰	۲۴۰۰۰	۳۰۰	B	۴۰		
۱۳۹۰۰۰۰	۱	BD	۲۵۰	۳۳۰۰۰	۲۵۰	B	۵۰		
۳۶۰۰۰۰۰	۱	BD	۳۱۵	۴۱۰۰۰	۲۰۰	R	۶۳		
				۴۹۹۰۰	۲۰۰	B	۶۳		
۸۷۳۰۰	۸۰	B	۶۳	 سره راه ۹۰°	۶۴۰۰۰	۱۲۰	BD	۷۵	 زانو ۹۰°
۲۴۸۳۰۰	۲۰	BD	۱۱۰		۸۱۸۰۰	۸۰	R	۹۰	
					۹۰۵۰۰	۸۰	BD	۹۰	
۹۵۷۰۰	۶۰	R	۹۰-۶۳	 سره راه تبدیلی ۴۵°	۱۲۸۰۰۰	۴۸	R	۱۱۰	 زانو ۹۰°
۱۳۳۲۰۰	۶۰	BD	۹۰-۶۳		۱۴۸۰۰۰	۴۸	BD	۱۱۰	
۱۷۳۰۰۰	۴۰	BD	۱۱۰-۶۳		۱۹۶۰۰۰	۳۲	BD	۱۲۵	
۱۸۹۵۰۰	۲۴	BD	۱۱۰-۹۰		۳۴۴۰۰۰	۲۰	BD	۱۶۰	
۲۸۰۰۰۰	۲۰	BD	۱۲۵-۱۱۰		۶۱۰۰۰۰	۱	BD	۲۰۰	
۴۲۴۸۰۰	۸	BD	۱۶۰-۱۱۰		۱۱۹۹۰۰۰	۱	BD	۲۵۰	
۶۳۵۰۰۰	۸	BD	۲۰۰-۱۱۰		۳۳۰۰۰۰۰	۱	BD	۳۱۵	
					۷۵۵۰۰۰۰	۱	BD	۴۰۰	

PW: آبرسانی تحت فشار

R: تخلیه آب باران

BD: رو یا زیر کار

B: روی کار

حوزه های کاربرد:



631766884



پی وی سی صبا

تولید کننده لوله های استاندارد UPVC
و تنها تولید کننده اتصالات استاندارد UPVC
از سایز ۲۰ تا ۴۰۰ میلیمتر در ایران

تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۱۲/۰۱



صفحه ۳ از ۴

لیست قیمت موقت اتصالات

از مسنر (تغیاب شما سپاسگزاریم). نمونه تسویه حساب نقدی بوده و محل تولید محصولات درب کارخانه می باشد.

قیمت واحد (ریال)	تعداد در بسته	حوزه کاربرد	سایز (میلیمتر)	نوع محصول	قیمت واحد (ریال)	تعداد در بسته	حوزه کاربرد	سایز (میلیمتر)	نوع محصول
۲۶۰۰۰	۲۰۰	B	۶۳-۴۰	تبدیل تو در تو	۹۲۰۰۰	۷۰	BD	۹۰-۶۳	سه راه تبدیلی ۹۰°
۲۵۳۰۰۰	۳۰	BD	۲۰۰-۱۱۰		۱۳۶۰۰۰	۴۸	BD	۱۱۰-۶۳	
۲۶۷۰۰۰	۳۰	BD	۲۰۰-۱۶۰		۳۴۶۰۰۰	۱۰	BD	۱۶۰-۱۱۰	
۵۱۰۰۰۰	۲۰	BD	۲۵۰-۲۰۰						
۲۲۵۰۰	۱۵۰	B	۶۳	کپ (درپوش خارجی)	۳۱۹۰۰۰	۱۶	BD	۱۱۰	چهارراه
۱۷۵۰۰	۳۰۰	B	۴۰	درپوش	۷۱۵۰۰	۱۲۰	B	۶۳ سایلنت	سیفون پایه دار
۲۱۵۰۰	۲۵۰	B	۵۰		۱۵۲۰۰۰	۴۰	BD	۹۰	
۲۱۰۰۰	۱۵۰	B	۶۳		۲۱۷۰۰۰	۳۲	BD	۱۱۰ سایلنت	
۳۹۹۰۰	۷۰	B	۹۰		۲۳۸۰۰۰	۳۰	BD	۱۲۵-۱۱۰ سایلنت	
۵۶۹۰۰	۵۰	B	۱۱۰		۲۶۱۰۰۰	۱۸	BD	۱۲۵	
۷۰۰۰۰	۵۰	B	۱۲۵		۳۱۵۰۰	۲۰۰	B	۶۳-۲۵	
۱۴۶۵۰۰	۳۰	B	۱۶۰		۳۰۰۰۰	۲۰۰	B	۶۳-۳۲	
بزودی	---	B	۲۰۰						
۵۲۰۰۰	۱۵۰	B	۶۳	رابط بازدید (سیخ زن)	۲۸۰۰۰	۲۰۰	B	۶۳-۴۰	تبدیل
۸۸۰۰۰	۷۰	BD	۹۰		۲۹۶۰۰	۲۰۰	B	۶۳-۵۰	
۱۳۲۲۰۰	۵۰	BD	۱۱۰		۳۶۶۰۰	۱۲۰	BD	۷۵-۶۳	
					۵۶۳۰۰	۱۲۰	BD	۹۰-۶۳	
۲۶۵۶۰۰	۳۰	B	۱۱۰	سه راه دریچه سیخ زن	۵۱۰۰۰	۱۲۰	BD	۹۰-۷۵	
					۷۲۷۰۰	۱۰۰	BD	۱۱۰-۶۳	
					۷۲۰۰۰	۱۲۰	BD	۱۱۰-۷۵	
					۸۲۵۰۰	۱۰۰	BD	۱۱۰-۹۰	
۵۳۰۰۰۰	۲۱	B	۱۱۰	سه راه دریچه بازدید	۸۹۵۰۰	۱۰۰	BD	۱۲۵-۶۳	
					۱۱۶۰۰۰	۵۰	BD	۱۲۵-۱۱۰	
					۱۶۹۰۰۰	۵۰	BD	۱۶۰-۱۱۰	
					۱۵۹۸۰۰	۵۰	BD	۱۶۰-۱۲۵	
۴۰۶۰۰۰	۱	PVC	۲۰۰	فلنج چهار سوراخ	۲۴۰۰۰۰	۲۷	BD	۲۰۰-۱۶۰	
۴۳۰۰۰۰	۱	ABS	۲۰۰		۴۸۵۰۰۰	۱۴	BD	۲۵۰-۲۰۰	
۵۴۰۰۰۰	۱	PVC	۲۵۰		۱۸۰۰۰۰۰	۵	BD	۳۱۵-۲۵۰	
۶۴۰۰۰۰	۱	ABS	۲۵۰						

PW: آبرسانی تحت فشار

R: تخلیه آب باران

BD: رو یا زیر کار

B: روی کار

حوزه های کاربرد:



6317666884



پی وی سی صبا

تولید کننده لوله های استاندارد UPVC
و تنها تولید کننده اتصالات استاندارد UPVC
از سایز ۲۰ تا ۴۰۰ میلیمتر در ایران


تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۱۲/۰۱



صفحه ۴ از ۴

لیست قیمت موقت اتصالات

از حسن انتقاب شما سپاسگزاریم. نحوه تسویه حساب تقدیمی بوده و محل تحویل محصولات درب کارخانه می باشد.

قیمت واحد (ریال)	تعداد در بسته	حوزه کاربرد	سایز (میلیمتر)	نوع محصول	قیمت واحد (ریال)	تعداد در بسته	حوزه کاربرد	سایز (میلیمتر)	نوع محصول
۱۶۵۰۰۰	۳۰	B	۱۲۵-۱۱۰	 کلاهک هواکش	۲۴۰۰۰۰	۳۵	PW	۹۰	 فلنج
					۲۴۴۰۰۰	۳۰	PW	۱۱۰	
					۳۵۹۸۰۰	۲۵	PW	۱۱۰	
					۲۹۰۰۰۰	۲۰	PW	۱۲۵	
۷۰۰۰۰	۱۰۰	R	۱۱۰-۹۰	 کفی ناودارن	۳۳۷۰۰۰	۲۰	PW	۱۶۰	
					۵۹۲۰۰۰	۲۰	PW	۱۶۰	
					۶۵۰۰۰۰	۵	PW	۲۰۰	
					۸۵۰۰۰۰	۵	PW	۲۵۰	
					۲۳۸۰۰۰۰	۱	PW	۳۱۵	
					۲۲۰۰۰	۵۰۰	PW	۲۰	
					۲۷۰۰۰	۵۰۰	PW	۲۵	
					۴۰۰۰۰	۱۵۰	PW	۳۲	
					۳۹۰۰۰	۱۵۰	PW	۴۰	
					۷۰۰۰۰	۱۰۰	PW	۵۰	
					۸۰۰۰۰	۷۰	PW	۶۳	
					۲۰۰۰۰۰	۵۰	PW	۹۰	
					۲۵۸۰۰۰	۳۰	PW	۱۱۰	
					۶۴۰۰۰	۱۰۰	PW	۶۳	 بوشن مغزی
					۳۲۰۰۰	۱۲۰	B	۶۳	 کوپلینگ (ترمزدار / بدون ترمز)
					۵۲۲۰۰	۱۰۰	BD	۹۰	
					۷۵۵۰۰	۷۰	BD	۱۱۰	
					۸۹۵۰۰	۵۰	BD	۱۲۵	
					۱۶۶۰۰۰	۱۸	BD	۱۶۰	
					۳۰۰۰۰۰	۱۰	BD	۲۰۰	
					۵۷۱۰۰۰	۸	BD	۲۵۰	
					۱۸۰۰۰۰۰	۳	BD	۳۱۵	

PW: آبرسانی تحت فشار

R: تخلیه آب باران

BD: رو یا زیر کار

B: روی کار

حوزه های کاربرد: